Manovra, incentivi per gli asili aziendali Medici, mini-aumenti

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2023
selezione articoli_30_08_2023 2

Germania, cura da 7 miliardi tra tagli delle imposte e sgravi I salari superano l’inflazione

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2023
selezione articoli_30_08_2023 3

Bollette e benzina il rientro in città all’insegna dei rincari

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2023
selezione articoli_30_08_2023 4

Intelligenza artificiale, per lanciare le start up fondo da 600 milioni

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2023
selezione articoli_30_08_2023 5

Impresa sostenibile, il premio al rush finale

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2023
selezione articoli_30_08_2023 7

LAVORO | Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2: Circolare del Ministero della

Salute n. 25613/2023

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2023

A seguito della pubblicazione su G.U. Serie Generale n. 186/2023 del DL n. 105/2023 che tra l'altro abroga il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento perché risultate positive al virus Covid-19, il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 25613/2023, in allegato, con la quale fornisce aggiornamenti in merito alle modalità di gestione dei casi Covid-19 e dei contatti stretti.

Persona con diagnosi confermata di Covid-19

Le persone risultate positive a test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 **non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento**.

Viene comunque raccomandato di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è consigliato:

- Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
- Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.

- Applicare una corretta igiene delle mani.
- Evitare ambienti affollati.
- Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.
- Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
- Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19

Per queste persone **non si applica nessuna misura restrittiva**.

Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza.

Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico,

anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

All.to Circ. MinisteroSalute n.25613.2023

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200829 f.cotini@confindustria.sa.it

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2023

Amalfitana, niente auto fino a domani «Sicurezza rischio per l'allerta meteo»

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2023

selezione articoli_29_08_2023 1

Piogge e pericolo caduta massi Statale off limits fino a domani

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2023
selezione articoli_29_08_2023 2

«Guida intelligente, 180 studenti al campus di STMicroelectronic

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 30, 2023
selezione articoli_29_08_2023 3